

■コロナウイルス・ワクチン（ファイザー社製） ～「死亡」以外にも気になる「後遺症」や「未回復」の副反応～

■出典：

第 58 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和 3 年度第 5 回薬事・食品衛生審議会薬事分科医薬品等安全対策部安全対策調査会

2021（令和 3）年 5 月 12 日の「資料 1-2」

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について（令和 3 年 2 月 17 日から令和 3 年 5 月 2 日報告文まで）

5,561 事例（1 例重複との記載があるので、実際は 5,560 例？）のうち、「後遺症あり」と「未回復」のうちの症状が「重い」事例を抜粋したもの

<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000778300.pdf>

■後遺症あり（10 例）

★症状が重く、接種との関連ありとされたもの

症状	年齢、性別
・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) ・複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群)	30 歳、女性
・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) ・知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常) ・倦怠感(倦怠感)寝汗(寝汗)	45 歳、女性
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	43 歳、女性
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	36 歳、女性

★症状は重いが、接種との関連については評価不能とされたもの

症状	年齢、性別
・顔面神経麻痺(顔面麻痺)	57 歳、女性
・動悸(動悸) ・熱感(熱感) ・異常感(異常感)	40 歳、女性
・脳出血(脳出血) 被殻出血(被殻出血)	54 歳、女性

★症状は重くないが、接種との関連ありとされたもの

症状	年齢、性別
・倦怠感(倦怠感) 関節痛(関節痛)	47 歳、女性
・蕁麻疹(蕁麻疹)	39 歳、女性

★症状は重くなく、接種との関連は評価不能とされたもの

症状	年齢、性別
・リンパ節腫脹(リンパ節症)	38 歳、女性

■未回復 (52 例)

★症状が重く、接種との関連ありと判断されたもの

症状	年齢、性別
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	43 歳、女性
・胸痛(胸痛) ・口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) ・呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) ・咳嗽(湿性咳嗽 咳嗽 咳嗽) ・皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	22 歳、女性
・頭痛(頭痛) ・血圧上昇(血圧上昇) ・悪心・嘔吐(嘔吐)	36 歳、女性
・そう痒症(そう痒症) ・蕁麻疹(蕁麻疹) ・湿疹(湿疹)	51 歳、女性
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) ・顔面神経麻痺(顔面麻痺) ・腹痛(腹痛) ・下痢・軟便(下痢) ・悪心・嘔吐(悪心) ・感覚異常(感覚障害 感覚鈍麻) ・ジスキネジア(ジスキネジア) ・耳不快感(耳不快感) ・流涎過多(流涎過多) 潮紅(潮紅)	35 歳、女性
・筋肉痛(筋肉痛) 倦怠感(倦怠感)	25 歳、女性
・脳出血(脳出血)	53 歳、男性
・くも膜下出血(くも膜下出血)	53 歳、女性
・関節痛(関節痛)	51 歳、女性
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) ・無呼吸(無呼吸)	64 歳、女性

<ul style="list-style-type: none"> ・そう痒症(そう痒症) ・胸痛(胸痛) ・呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) ・胸部不快感(胸部不快感) ・徐脈(徐脈) ・皮疹・発疹・紅斑(紅斑 発疹) ・口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感) ・悪寒(悪寒) 	
<ul style="list-style-type: none"> ・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 喘息発作(喘息) 	39 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・悪寒(悪寒) ・倦怠感(倦怠感) ・発熱(発熱) ・接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛) ・接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感) ・接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹) 	59 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・DIC(播種性血管内凝固) 	51 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・皮疹・発疹・紅斑(紅斑) ・蒼白(蒼白) ・状態悪化(状態悪化) ・腫脹(腫脹) 	50 歳、男性
<ul style="list-style-type: none"> ・接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛) 	26 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・悪性リンパ腫(リンパ腫) / 白血球減少症(白血球減少症) 	34 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・下痢・軟便(下痢) ・悪心・嘔吐(悪心) ・感覚異常(感覚鈍麻) ・筋力低下(筋力低下) 	35 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 	56 歳、男性
<ul style="list-style-type: none"> ・洞性頻脈(洞性頻脈) 	28 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) ・解離性障害(解離性障害) ・呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) ・胸部不快感(胸部不快感 胸部不快感) 動悸(動悸) ・感覚異常(感覚障害) ・気分障害(不快感) ・眼部腫脹(眼部腫脹) ・蒼白(蒼白) ・冷感(末梢冷感) ・倦怠感(倦怠感) 	41 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・喘鳴(喘鳴) 	40 歳、女性

<ul style="list-style-type: none"> ・頭痛(頭痛) ・口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) ・動悸(動悸) ・浮動性めまい(浮動性めまい) ・鼻漏(鼻漏) ・咽喉絞扼感(咽喉絞扼感) ・発熱(発熱) 	
<ul style="list-style-type: none"> ・感覚異常(感覚鈍麻) 単麻痺(単麻痺) 	39 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 	年齢未記入、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・動悸(動悸) ・悪心・嘔吐(悪心) ・浮動性めまい(浮動性めまい) ・咽喉絞扼感(咽喉絞扼感) ・ほてり(ほてり) 	24 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常) 	37 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・けいれん(痙攣発作) ・複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群) ・呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) ・胸部不快感(胸部不快感) ・振戦(振戦) ・浮動性めまい(浮動性めまい) ・疲労(疲労) ・異常感(異常感) 	26 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・頭痛(頭痛) 	54 歳、男性
<ul style="list-style-type: none"> ・そう痒症(そう痒症) ・血圧上昇(血圧上昇) ・皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 	51 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) ・心不全 (心不全) 	55 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞) 	38 歳、男性

★症状は重いが、接種との関連は評価不能とされたもの

症状	年齢、性別
<ul style="list-style-type: none"> ・血圧上昇(高血圧) 頻脈(頻脈)／気分障害(不快感) 	44 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・歩行障害(歩行障害) 排尿障害(排尿困難) 浮動性めまい(浮動性めまい) 	30 歳、女性
<ul style="list-style-type: none"> ・心不全(心不全) 	63 歳、男性
<ul style="list-style-type: none"> ・下血・血便(血便排泄) 蕁麻疹(蕁麻疹) 悪心・嘔吐(嘔吐) 	58 歳、女性

・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	25 歳、男性
・下血・血便(血便排泄) 蕁麻疹(蕁麻疹) 悪心・嘔吐(嘔吐)	58 歳、女性
・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	31 歳、女性
・突発性難聴(突発性難聴)	48 歳、女性
・急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病) ・体重減少(体重減少) ・倦怠感(倦怠感) ・発熱(発熱)	56 歳、男性
・ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) / 脊髄炎(脊髄炎) / 多発性硬化症(多発性硬化症) / 末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) / 知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常) / 皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	30 歳、男性
・無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	19 歳、女性
・脳梗塞(脳梗塞)	76 歳、男性
・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) / 知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常) / 振動覚低下(振動覚低下)	55 歳、女性
・顔面神経麻痺(顔面麻痺)	36 歳、女性
・くも膜下出血(くも膜下出血)	57 歳、男性
・感覚異常(感覚鈍麻)	29 歳、女性
・四肢痛(四肢痛) 筋力低下(筋力低下)	61 歳、女性

★症状が重く、接種との関係の評価が「未記入」となっているもの

症状	年齢、性別
・大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症) ・頭痛(頭痛 片頭痛) ・悪心・嘔吐(嘔吐)	31 歳、男性
・小腸炎(小腸炎)	37 歳、男性

★症状は重いが、接種との関連はないとされたもの

症状	年齢、性別
・脳出血(脳出血) ・もやもや病(もやもや病) ・被殻出血(被殻出血)	43 歳、女性
・動脈解離(動脈解離) 動脈損傷(動脈損傷)	47 歳、男性
・心筋梗塞(急性心筋梗塞)	80 歳、男性